

Link do produktu: <https://etykietydymo.pl/drukarka-dymo-rhino-6000-plus-zestaw-walizkowy-2122966-p-729.html>

Drukarka DYMO RHINO 6000+ PLUS zestaw walizkowy 2122966

Cena brutto	1 390,00 zł
Cena netto	1 130,08 zł
Dostępność	Dostępny
Kod producenta	2122966
Producent	DYMO
Prędkość druku	10 mm/s.
System obsługiwanych taśm	D1 / Rhino
Szerokość taśm	6/9/12/19/24mm
Interfejs	USB
Druk z urządzeń mobilnych	nie
Układ klawiatury	ABC
Drukowanie kodów kreskowych	tak
Obcinanie taśm	automatyczne
Łączność Bluetooth	nie
Łączność WiFi	nie
Łączność z PC	tak
Ekran dotykowy	nie
Akumulator	tak

Opis produktu

Drukarka etykiet Dymo Rhino 6000+ PLUS, zestaw walizkowy 2122966

Wielofunkcyjna przemysłowa drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera PC.

Drukarka Rhino 6000+ stworzona dla profesjonalistów, zajmujących się telekomunikacją, instalacjami elektrycznymi, audio/video, zabezpieczeniami. Posiadająca wiele funkcji etykieciarka przemysłowa, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Przenośne wytrzymałe urządzenie Rhino 6000+ oferuje na przednim panelu, skróty

oszczędzające czas i umożliwia szybkie i profesjonalne oznaczenie niemal każdej instalacji. Po podłączeniu do komputera PC, możemy edytować jeszcze szybciej potrzebne etykiety. Drukarka Rhino 6000+ jest zgodna z kluczowymi standardami ANSI i TIA/EIA-606-B związanymi ze standaryzacją etykietywania w przemyśle. Klawisze szybkiego dostępu do zaawansowanych funkcji pozwalają szybko i automatycznie formatować tekst etykiet dla paneli elektrycznych i krosowych, zacisków, bloków 110, znaczników przewodów i kabli bez względu na ich położenie pionowe czy też poziome. Drukarka drukuje 8 rodzajów kodów kreskowych i setki fabrycznie zaprogramowanych symboli, terminów branżowych.

- Menu w języku polskim.
- Spełnia wszystkie standardy ANSI, TIA/EIA-606-B.
- Wyjątkowe klawisze skrótu HOT KEYS automatycznie zmieniają rozmiar, rozmieszczenie i format etykiet do przewodów kabli, przyłączy modułów, tablic połączeń, zastosowań poziomych i o stałej długości.
- Automatyczna gilotyna dla zwiększenia wydajności.
- Zaawansowana serializacja drukowanych etykiet.
- Wstępnie zaprogramowana biblioteka symboli zawiera symbole przemysłowe, znaki interpunkcyjne, symbole walut i ułamki.
- Zintegrowany antypoślizgowy uchwyt / osłona gumowa chroni urządzenie w ciężkich warunkach pracy lub w przypadku upuszczenia z niskiej wysokości.
- Pętka na zawieszkę umożliwia przenoszenie bez użycia rąk.
- Duży trzywierszowy podświetlany wyświetlacz świetnie sprawdza się w słabo oświetlonych miejscach.
- Generuje i drukuje kody Code39 i Code 128 na taśmach o szerokości 19/24mm oraz wiele innych po podłączeniu do komputera Codabar, UPC A/E, EAN 8/13, PDF 417, wariant kodu 39 mod 43, kod QR.
- Zasilanie za pomocą akumulatora litowo - jonowego.
- W zestawie z drukarką: taśma 24mm biała nylonowa, taśma 9mm biała winylowa, walizka, zasilacz sieciowy, akumulator litowo-jonowy, kabel USB, link do pobrania oprogramowania DYMO ID, skrócona instrukcja obsługi.
- Współpracuje z systemami: Windows 8 / 10 / 11.
- Nie jest kompatybilny z macOS.

Parametry techniczne / funkcje:

Drukowanie

- **Rozdzielczość:** 180dpi
- **Liczba drukowanych wierszy:** 5
- **Szerokości obsługiwanych taśm:** 6/9/12/19/24mm
- **System etykiet:** Rhino / D1
- **System druku:** Termotransfer
- **Szybkość druku:** 10 mm/s

Style i efekty

- **Liczba stylów:** 5
- **Zwykłe:** Tak
- **Pogrubienie:** Tak
- **Druk pionowy:** Tak
- **Obramowanie:** Tak
- **Cień:** Tak
- **Kursywa:** Tak
- **3D:** Nie
- **Przekreślenie:** Nie
- **Odbicie lustrzane:** Nie
- **Liczba stylów obramowań:** 5
- **Podkreślenie:** Tak
- **Wzór tła:** Nie
- **Liczba rozmiarów znaków:** 7

Czcionki i symbole

- **Liczba czcionek:** 1

- **Liczba symboli:** 250+

Układ

- **Układ klawiatury:** ABC

Pamięć

- **Ostatnia etykieta:** Tak
- **Dodatkowa pamięć:** 1000
- **Preferencje osobiste:** Tak

Opcje niestandardowe

- **Stała długość:** Tak
- **Maksymalna liczba wielokopii:** 99
- **Drukowanie sekwencyjne:** Zaawansowane
- **Wyrównanie:** Tak
- **Mieszane formaty:** Nie
- **Kod kreskowy:** Code 29,128

Odcinanie etykiet

- **Ręczne/Automatyczne:** Automatyczne

Zasilanie

- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Liczba baterii:** 6
- **Typ baterii:** AA, akumulator
- **Zgodność z zasilaczem:** Tak
- **Automatyczne wyłączenie:** Tak


Łączność:

Komunikacja PC: Tak


Pozostałe

- **Podświetlany wyświetlacz:** Tak


Usprawniona współpraca z komputerem PC za pomocą dołączonego oprogramowania DYMO ID.




Ekran główny z różnymi opcjami układu etykiet.



Dostępność wielu gotowych szablonów etykiet od wiodących producentów paneli krosowniczych.



Możliwość dodawania kodów QR - nowa funkcja w Rhino 6000.



Układ owijania kabli dla różnych rozmiarów kabli w formacie WYSIWYG.